

## 悪性新生物による死亡患者数 2016年

【男女計】

順位	部位	人数	%
1	肺(気管支含む)	54	31.8%
2	胃	31	18.2%
3	膵臓	23	13.5%
4	肝および肝内胆管	16	9.4%
5	結腸	7	4.1%
6	肝外胆管	4	2.4%
6	直腸	4	2.4%
6	胆嚢	4	2.4%
6	前立腺	4	2.4%
6	尿管	4	2.4%
	その他	19	11.2%
合 計		170	100.0%

【男】

順位	部位	人数	%
1	肺(気管支含む)	42	36.8%
2	胃	17	14.9%
3	膵臓	15	13.2%
3	肝および肝内胆管	14	12.3%
5	前立腺	4	3.5%
5	結腸	4	3.5%
7	十二指腸	3	2.6%
7	肝外胆管	3	2.6%
9	尿管	2	1.8%
9	直腸	2	1.8%
9	胆嚢	2	1.8%
9	食道	2	1.8%
	その他	4	3.5%
合 計		114	100.0%

【女】

順位	部位	人数	%
1	胃	14	25.0%
2	肺(気管支含む)	12	21.4%
3	膵臓	8	14.3%
4	乳房	3	5.4%
4	結腸	3	5.4%
4	膀胱	3	5.4%
7	胆嚢	2	3.6%
8	肝および肝内胆管	2	3.6%
8	直腸	2	3.6%
8	尿管	2	3.6%
	その他	5	8.9%
合 計		56	100.0%