

## 津山中央病院 がん化学療法レジメン登録票

がん種	肛門管がん	総コース数	2
レジメン名	FP+RT	適応分類	化学放射線療法
1 コースの期間	21日	臨床分類	臨床研究 / 日常診療
経口抗がん薬	なし		
その他の併用薬	なし		
備考・参考	マイトマイシンの供給があるならマイトマイシン+RTを選択すること。 原法はCDDP100/5FU1000であるが委員会としてはCDDP70/5FU700を推奨する。		

順	薬剤名	用量	経路	溶解液	時間等	投与日
1	生食 500ml	1	点滴		2h	1
2	硫酸 Mg 補正液 20ml	1	点滴	生食 500ml	2h	1
3	アプレピタントカプセルセット	1	内服		4 開始時	1-3
4	パロノセトロン 0.75mg デキサート 6.6mg	1V 2V(1V)	点滴	生食 100ml	1h	1 1(2-4)
5-1	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	点滴	生食 500ml (全量 500ml)	2h	1
5-2	5-FU	700mg/m <sup>2</sup>	点滴	生食 1000ml	24h	1-4
6	20%マンニトール 300ml	1	点滴		1h	1
7	生食 500ml	1	点滴		2h	1
	アセテート維持液 3G	2	点滴		4h	2-4