

津山中央病院 がん化学療法レジメン登録票

がん種	子宮体癌	総コース数	6
レジメン名	TC + Pembrolizumab	適応分類	周術期 / 進行再発
1 コースの期間	21 日	臨床分類	臨床研究 / 日常診療
経口抗がん薬	なし		
その他の併用薬	なし		
備考・参考	NRG-GY018・KEYNOTE868 試験 化学療法歴のない進行再発の子宮体癌 インラインフィルター使用（キイトルーダ・パクリタキセル） 6回繰り返したあと、キイトルーダのみ（400mg）を6週間に1回繰り返し投与する。（制吐薬不要） 臨床試験では14回（2年間）投与している。		

順	薬剤名	用量	経路	溶解液	時間等	投与日
1	アプレピタントカプセルセット レスタミンコーワ錠 10mg	1 5	内服		開始時	1-3 1
2	パロノセトロン 0.75mg デキサート 6.6mg デキサート 1.65mg ガスター注 20mg	1V 2V 2A 1A	点滴	生食 100ml	30min	1 1 1 1
3	キイトルーダ 100mg	2V	点滴	生食 100ml	30min	1
4	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	生食 500ml	180min	1
5	パラプラチン	AUC5	点滴	生食 250ml	60min	1
6	生食 50ml	1	点滴		500ml/h	1